

ISOFLOC PREISLISTE 2017

Preise gültig ab 1. Januar 2017



**isofloc**[®]

Lose Dämmstoffe



isofloc LM

Ob es um die Innen- und Aussendämmung von Wänden geht oder um die Wärmedämmung von Fussböden, Decken oder Dächern: Bei nahezu allen Dämmaufgaben erweist sich isofloc LM als die perfekte Lösung. isofloc LM ist FSC®- und natureplus-zertifiziert.

Wärmeleitfähigkeit λ	0,038 W/(m · K) bei 30–60 kg/m³ (SIA)
Spezifische Wärmekapazität c	2150 J/(kg · K)
Brandverhalten	BKZ 5.3 gem. VKF/Brandverhaltensgruppe RF2
Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl μ	1–2
Umweltbelastungspunkte	350 UBP/kg



isofloc LM	Sack 12,5 kg/Basispreis	Fr. 17.50
-------------------	-------------------------	-----------

Geschumpft, auf Europaletten (21 Sack/Palette), franko Baustelle/Talstation

LKW	Paletten	Sack	Basispreis	Transportkostenanteil/Sack
1 LKW	34–36 Paletten	714–756 Sack	17.50	0.50 für 1 LKW
½ LKW	17–33 Paletten	357–693 Sack	17.50	1.00 für ½ LKW
¼ LKW	8–16 Paletten	168–336 Sack	17.50	1.50 für ¼ LKW
< ¼ LKW	< 8 Paletten	< 168 Sack	17.50	nach ASTAG-Tarif

Grossballen isofloc LM	350 kg/Basispreis	Fr. 475.00
-------------------------------	-------------------	------------

Auf Europaletten (1 Grossballen/Palette), franko Baustelle/Talstation

LKW	Paletten	Grossballen	Basispreis	Transportkostenanteil/Grossballen
1 LKW	34–36 Paletten	11'900–12'600 kg	475.00	12.00 für 1 LKW
½ LKW	17–33 Paletten	5'950–11'550 kg	475.00	24.00 für ½ LKW
¼ LKW	8–16 Paletten	2'800–5'600 kg	475.00	36.00 für ¼ LKW
< ¼ LKW	< 8 Paletten	< 2'800 kg	475.00	nach ASTAG-Tarif



isofloc eco

Der Zellosedämmstoff isofloc eco (Trockenanwendungen) ist mit der Bewertung eco 1 von eco-bau ausgezeichnet. isofloc eco ist deshalb sehr gut geeignet für Wände, Fussböden, Decken oder Dächer von MINERGIE-ECO-Bauten. isofloc LM ist FSC®-zertifiziert.

Wärmeleitfähigkeit λ	0,038 W/(m · K) bei 30–60 kg/m³ (SIA)
Spezifische Wärmekapazität c	2150 J/(kg · K)
Brandverhalten	BKZ 5.3 gem. VKF/Brandverhaltensgruppe RF2
Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl μ	1–2
Umweltbelastungspunkte	350 UBP/kg



isofloc eco	Sack 12,5 kg/Basispreis	Fr. 20.00
--------------------	-------------------------	-----------

Geschumpft, auf Europaletten (21 Sack/Palette), franko Baustelle/Talstation

LKW	Paletten	Sack	Basispreis	Transportkostenanteil/Sack
1 LKW	34–36 Paletten	714–756 Sack	20.00	0.50 für 1 LKW
½ LKW	17–33 Paletten	357–693 Sack	20.00	1.00 für ½ LKW
¼ LKW	8–16 Paletten	168–336 Sack	20.00	1.50 für ¼ LKW
< ¼ LKW	< 8 Paletten	< 168 Sack	20.00	nach ASTAG-Tarif

Grossballen isofloc eco	350 kg/Basispreis	Fr. 545.00
--------------------------------	-------------------	------------

Auf Europaletten (1 Grossballen/Palette), franko Baustelle/Talstation

LKW	Paletten	Grossballen	Basispreis	Transportkostenanteil/Grossballen
1 LKW	34–36 Paletten	11'900–12'600 kg	545.00	12.00 für 1 LKW
½ LKW	17–33 Paletten	5'950–11'550 kg	545.00	24.00 für ½ LKW
¼ LKW	8–16 Paletten	2'800–5'600 kg	545.00	36.00 für ¼ LKW
< ¼ LKW	< 8 Paletten	< 2'800 kg	545.00	nach ASTAG-Tarif



isofloc pearl

Über eine ungedämmte Aussenwand geht viel wertvolle Heizenergie verloren. isofloc pearl schafft Abhilfe und wird einfach in den Raum zwischen den Mauern eingblasen. Die für die Herstellung von isofloc pearl verbrauchte Energie wird innerhalb weniger Monate durch die Dämmeffekte amortisiert, die Investitionskosten machen sich innerhalb weniger Jahre bezahlt.

Wärmeleitfähigkeit λ	0,033 W/(m · K)
Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl μ	5
Brandverhalten	BKZ 3 gem. VKF

isofloc pearl	Sack 250 l/Basispreis	Fr. 68.00
----------------------	-----------------------	-----------

Geschumpft, auf Einwegpaletten 120 x 80 cm (8–9 Sack/Palette), franko Baustelle/Talstation

LKW	Paletten	Basispreis	Transportkostenanteil/Sack
1 LKW (kombiniert)	34–36 Paletten	68.00	1.00 für 1 LKW
½ LKW (kombiniert)	17–33 Paletten	68.00	2.00 für ½ LKW
¼ LKW (kombiniert)	8–16 Paletten	68.00	3.00 für ¼ LKW
< ¼ LKW	< 8 Paletten	68.00	nach ASTAG-Tarif



isofloc woodfiber

Ob Verfertigung von Wand- und Dachelementen oder auf der Baustelle verarbeitet – isofloc woodfiber ist für viele bauseitige Hohraumdämmungen geeignet.

Wärmeleitfähigkeit λ	0,038 W/(m · K) gem. SIA
Spezifische Wärmekapazität c	2100 J/(kg · K)
Brandverhalten	BKZ 4.3 gem. VKF/Brandverhaltensgruppe RF3
Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl μ	1–2

isofloc woodfiber	Sack 15 kg/Basispreis	Fr. 18.70
--------------------------	-----------------------	-----------

Geschumpft, auf Einwegpaletten (21 Sack/Palette), franko Baustelle/Talstation

LKW	Paletten	Sack	Basispreis	Transportkostenanteil/Sack
1 LKW (kombiniert)	32–36 Paletten	672–756 Sack	18.70	0.50 für 1 LKW
½ LKW (kombiniert)	17–31 Paletten	357–651 Sack	18.70	1.00 für ½ LKW
¼ LKW (kombiniert)	8–16 Paletten	168–336 Sack	18.70	1.50 für ¼ LKW
< ¼ LKW	< 8 Paletten	< 168 Sack	18.70	nach ASTAG-Tarif

isofloc woodfiber Industrieverpackung	270 kg/Basispreis	Fr. 327.00
--	-------------------	------------

Auf Einwegpaletten (18 Ballen je 15 kg/Palette), gestreckt, mit Schrumpfhaube, franko Baustelle/Talstation

LKW	Paletten	Gewicht	Basispreis	Transportkostenanteil/Palette
1 LKW	32–36 Paletten	8'640–9'720 kg	327.00	12.00 für 1 LKW
½ LKW	17–31 Paletten	4'590–8'370 kg	327.00	24.00 für ½ LKW
¼ LKW	8–16 Paletten	2'160–4'320 kg	327.00	36.00 für ¼ LKW
< ¼ LKW	< 8 Paletten	< 2'160 kg	327.00	nach ASTAG-Tarif



isofloc stonefiber

Das Steinwolle-Feingranulat besteht aus loser, imprägnierter Steinwolle und kann somit in alle Bauteile eingblasen werden, für die ein RF1-Dämmstoff mit einem Schmelzpunkt von über 1'000 °C vorgeschrieben wird.

Wärmeleitfähigkeit λ _D	0,038 W/(m · K) gem. EN 12667
Spezifische Wärmekapazität c	840 J/(kg · K)
Brandverhalten	Brandverhaltensgruppe RF1
Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl μ	1–2



isofloc stonefiber	Sack 12,5 kg/Basispreis	Fr. 18.00
---------------------------	-------------------------	-----------

Geschumpft, auf Einwegpaletten (48 Säcke/Palette), franko Baustelle/Talstation

LKW	Paletten	Sack	Basispreis	Transportkostenanteil/Sack
1 LKW	20–22 Paletten	960–1'056 Sack	18.00	0.50 für 1 LKW
½ LKW (kombiniert)	12–19 Paletten	576–912 Sack	18.00	1.00 für ½ LKW
¼ LKW (kombiniert)	6–11 Paletten	288–528 Sack	18.00	1.50 für ¼ LKW
1–5 Paletten		48–240 Sack	18.00	nach ASTAG-Tarif



Steinwolle-Feingranulat

Das Flumroc-Feingranulat besteht aus loser, imprägnierter Steinwolle und kann somit in alle Bauteile ein-geblasen werden, für die ein RF1-Dämmstoff mit einem Schmelzpunkt von über 1'000 °C vorgeschrie-ben wird. Der Dämmstoff eignet sich zudem für die geprüften Installationssysteme der Firma Geberit.

Wärmeleitfähigkeit λ	0,045 W/(m · K)
Spezifische Wärmekapazität c	830 J/(kg · K)
Brandverhalten	BKZ 6q.3 gem. VKF/Brandverhaltensgruppe RF1
Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl μ	ca. 1

Steinwolle-Feingranulat (Flumroc)	Sack 15 kg/Basispreis	Fr. 38.40
--	-----------------------	-----------

Geschumpft, auf Europaletten (24 Sack/Palette), franko Baustelle/Talstation

LKW	Paletten	Sack	Basispreis	Transportkostenanteil/Sack	
ab 13 Paletten (separat)		ab 312 Sack	38.40	kostenfrei (Tagestermin)	
< 13 Paletten (separat)		< 312 Sack	38.40	nach ASTAG-Tarif	
1 LKW (kombiniert)	34–36 Paletten	816–864 Sack	38.40	0.50	für 1 LKW
½ LKW (kombiniert)	17–33 Paletten	408–792 Sack	38.40	1.00	für ½ LKW
¼ LKW (kombiniert)	8–16 Paletten	192–384 Sack	38.40	1.50	für ¼ LKW



Glaswollefaser

Knauf SUPAFIL Timber Frame ist eine einblasbare Mineralwolldämmung und kann somit bei Holzkon-struktionen im Neubau und in der Sanierung in Bauteile eingeblasen werden, für die ein RF1-Dämm-stoff vorgeschrieben wird.

Wärmeleitfähigkeit λ	0,034 W/(m · K), Nennwert bei Rohdichte ab 30 kg/m³ (EN 13162)
Brandverhalten	A1 gem. EN 13501-1/Brandverhaltensgruppe RF1
Anwendungstemperatur	bis 250 °C
Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl μ	1 (EN 12086)

Glaswolle SUPAFIL Timber Frame	Sack 16,6 kg/Basispreis	Fr. 56.40
---------------------------------------	-------------------------	-----------

Geschumpft, auf Einwegpaletten 115 x 115 cm (26 Sack/Palette), franko Baustelle/Talstation

LKW	Paletten	Sack	Basispreis	Transportkostenanteil/Sack	
1 LKW	22–24 Paletten	572–624 Sack	56.40	0.50	für 1 LKW
½ LKW	11–21 Paletten	286–546 Sack	56.40	1.00	für ½ LKW
¼ LKW	5–10 Paletten	130–260 Sack	56.40	1.50	für ¼ LKW
< ¼ LKW	< 5 Paletten	< 130 Sack	56.40	nach ASTAG-Tarif	

Grossballen Glaswolle SUPAFIL Timber Frame		
---	--	--

3 x 174 kg, verfügbar

Luftdichtigkeitssysteme



isofloc Luftdichtigkeitsprodukte

Mit isofloc brauchen Sie nur einen Ansprechpartner für das ganze Dämmsystem, und alle Komponen-ten sind für optimale Resultate aufeinander abgestimmt. Dazu gehört auch eine Palette von Luftdich-tigkeitsprodukten.

isofloc Luftdichtigkeitsysteme

Ab Werk Bütschwil, zzgl. Transportkosten nach ASTAG-Tarif bzw. gem. Tarif der Schweizerischen Post/DHL. Bei kombinierten Lieferungen ab 17 Paletten entfallen die Trans-portkosten für Luftdichtigkeitsprodukte. Dampfbremsbahnen geschumpft auf Euro- bzw. Sonderpaletten (20 Rollen/Palette). Zzgl. Fr. 30.00 Kleinmengenzuschlag bei Be-stellwert unter Fr. 200.00

Produkt	Verpackungseinheit	Basispreis Fr.	Preis Fr./VE
Dampfbremsbahn isofloc static sd 2	Rolle 75 m² (1,50 m x 50 m)	2.70/m²	202.50
Dampfbremsbahn isofloc active	Rolle 75 m² (1,50 m x 50 m)	3.50/m²	262.50
Dampfbremsbahn isofloc static sd 2	Rolle 150 m² (3 m x 50 m)	2.70/m²	405.00
Dampfbremsbahn isofloc active	Rolle 150 m² (3 m x 50 m)	3.50/m²	525.00
Klebeband isofloc tape VA	Karton à 10 Rollen (60 mm x 30 m)	1.15/lfm	345.00
Klebefpaster isofloc patch VA	Rolle à 150 Patches (180 x 180 mm)	1.15/Patch	172.50
Allroundkleber isofloc col OF	Karton à 12 Schlauchbeutel (600 ml)	14.60/Beutel	175.20

Weichfaserplatten



Pavatex Weichfaserplatten

Die Weichfaserplatten und Unterdeckbahnen von Pavatex sind die optimale Ergänzung zur isofloc Zellulosedämmung:

- Isolair, diffusionsoffene Unterdachplatte
- Pavatherm-Combi, Dämmplatte für Kombinationen
- Diffutherm, verputzbare Holzfaserplatte
- Pavatex LDB 0.02
- Pavatex UDB
- Pavatape/Pavatape Flex, Pavaprim

Pavatex Holzfaserplatten

Auf Sonderpaletten, franko Baustelle/Talstation. Mindestmenge: 2,5 t insgesamt

Dicke mm	Platten/Palette	m²/Palette	kg/Palette	kg/m²	Preis Fr./m²
Isolair Unterdeckplatte für Dach/Wand, Nut und Kamm, 250 x 77 cm (Deckmass 248 x 75 cm)					
35	30	57,75	429	7,20	10.45
52	20	38,50	425	10,70	15.10
60	18	34,70	430	12,39	18.10
Pavatherm-Combi Dämmelement für Dach/Wand, Nut und Kamm, 180 x 58 cm (Deckmass 178 x 56 cm)					
60	36	37,58	375	9,30	12.75
80	28	29,23	387	12,40	16.75
Diffutherm, verputzbare Holzfaserplatte für Kompaktfassaden, Nut und Kamm, 145 x 58 cm (Deckmass 143 x 56 cm)					
60	36	30,30	370	12,21	22.70
80	28	23,60	383	16,23	29.70
100	22	18,50	376	20,32	36.65

Pavatex Luftdichtigkeitsprodukte

Auf Euro- bzw. Sonderpaletten, franko Baustelle/Talstation. Bahnen: 20 Rollen/Palette. Mindestmenge: 2,5 t inkl. Holzfaserplatten.

Produkt	Verpackungseinheit	Gewicht kg	Preis Fr./VE	Basispreis Fr.
Pavatex ADB Unterdeckbahn	Rolle 75 m² (1,50 m x 50 m)	14,00	318.75	4.10/m²
Pavatex ADB Unterdeckbahn	Rolle 70 m² (2,80 m x 25 m)	13,00	297.50	4.10/m²
Pavatex UDB Unterdeckbahn	Rolle 75 m² (1,50 m x 50 m)	25,00	607.50	7.85/m²
Pavatex LDB 0.02 Luftdichtbahn	Rolle 75 m² (1,50 m x 50 m)	13,00	240.00	3.05/m²
Pavatape 75 Butylkautschuk-band	Karton à 6 Rollen (75 mm x 15 m)	13,00	265.50	3.00/m
Pavatape 150 Butylkautschuk-band	Karton à 4 Rollen (150 mm x 15 m)	13,30	261.00	4.40/m
Pavatape Flex, dehnbares Klebeband	Karton à 8 Rollen (80 mm x 5 m)	10,80	150.00	3.80/m
Pavacoll 310 Systemkleber	Karton à 12 Kartuschen (310 ml)	6,00	153.60	13.00/Stk.
Pavacoll 610 Systemkleber	Karton à 10 Schlauchbeutel (600 ml)	10,00	209.50	21.25/Stk.
Pavaprim, lösemittelfreier Primer	Karton à 6 Flaschen (1'000 ml)	7,00	199.80	33.80/Stk.

Oberste Geschossdecke



isofloc Dämmhülensystem

Die einfachsten Lösungen sind oft die besten: Einfache Kartonröhren ermöglichen eine kostenbewusste energetische Dämmung oberster Geschossdecken nach MINERGIE- und Passivhausstandard. Die begehbare Dämmfläche ist auf die erforderlichen Belastungen ausgelegt und sorgt dank unserer nachhaltigen Zellulosedämmung für (Heiz-)Kostensparnis.

isofloc Dämmhülsen Ø 100 mm			1 Bündel (10 Stück)
Gebunden zu 10 Stück, auf Europaletten (8 Bündel je Palette). Ab Werk Bütschwil, zzgl. Transportkosten nach ASTAG-Tarif			
Länge	Verpackungseinheit	Basispreis Fr.	Preis Fr./VE
1'200 mm für individuellen Zuschnitt	Bündel à 10 Stk.	9.90/Stk.	99.00
1'200 mm für individuellen Zuschnitt, mit isofloc Zellulosefasern im Werk gefüllt	Bündel à 10 Stk.	14.75/Stk.	147.50

Mietmaschinen



Neben Lösungen im industriellen Holzbau bietet isofloc eine grosse Auswahl an Einblasmaschinen und Zubehör für das Dämmen mit isofloc Zellulosefasern auf der Baustelle. Das Sortiment deckt den kompletten Bedarf eines isofloc Dämmprofis ab. Angefangen bei Schläuchen, Einblasdüsen, Weichen und Werkzeugen bis hin zum Arbeitsschutz und zu Stromerzeugern kann jedem Anwender optimale Ausstattung und Beratung angeboten werden.

Verkauf und Vermietung von Einblasmaschinen und Zubehör

isofloc übernimmt in der Schweiz den Verkauf von X-Floc Maschinen und Zubehör. Um angehenden Dämmprofis den Start zu erleichtern, bietet isofloc die gesamte Einblastechnik zu attraktiven Mietkaufkonditionen an. Ihre Liquidität bleibt erhalten und Sie profitieren vom ersten Tag an vom Erfolg des isofloc Dämmsystems. Das Finanzierungsangebot gilt auch, wenn Sie bereits vorhandenes Equipment erneuern oder ausbauen möchten. isofloc unterhält zudem einen grossen Mietmaschinenpark. Einblasmaschinen jeglicher Grösse können sogar tage- und wochenweise gemietet werden. Der isofloc Fachbetrieb hat somit für jeden Auftrag und für jede Anwendung die optimale Maschine zur Hand.

Service von Einblasmaschinen und Zubehör

isofloc bietet Wartung und Service in der eigenen Werkstatt an ihrem Standort in Bütschwil.

Mietmaschinen exkl. Transport (Fr.)	isofloc, woodfiber, pearl		Mineralfaser	
	pro Woche	Folgeweche	pro Woche	Folgeweche
	Minifant 240 V + Standard-Zubehörpaket	150.00	130.00	360.00
Zellofant 400 V + Standard-Zubehörpaket	210.00	170.00	540.00	430.00
EM 340 400 V + Standard-Zubehörpaket	240.00	220.00	600.00	480.00
EM 400 400 V + Standard-Zubehörpaket	270.00	250.00	670.00	540.00
Verstärker/Absaugstation kompl. und Saugfass 115 l	90.00	60.00	90.00	60.00
Anhänger ab Station Bern/Fribourg	150.00	135.00	150.00	135.00

20 % Rabatt für VZZ-Mitglieder (Rabatt bezieht sich auf die Mietkosten und schliesst die Anfahrtkosten aus)



Lösungen für die Vorfertigung

Die Vorfertigung im industriellen Holzbau hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Immer mehr Holzbauunternehmen entscheiden sich für eine zunehmende Verlagerung der Arbeiten von der Baustelle ins Werk. easyfloc G2 wird manuell auf oben offenen Elementen platziert. Die Befüllstutzen können beliebig angewählt werden. Die Befüllung mit isofloc Zellulosefasern erfolgt danach automatisch. easyfloc stoppt beim Erreichen der gewünschten Einblasdichte und zeigt für die Qualitätssicherung das Gewicht der Dämmung pro Fach an. Das Dämmergebnis ist ausserdem jederzeit visuell und haptisch überprüfbar. Nach der Qualitätskontrolle wird das Element der weiteren Fertigung übergeben.

Mieteblasplatten	2 Wochen	1 Monat	3 Monate
easyfloc G2 mit Holzfaserkitt	Fr. 1'000.00	Fr. 1'500.00	Fr. 3'000.00
Transport und Einführung pauschal Fr. 500.00			
20 % Rabatt für VZZ-Mitglieder (Rabatt bezieht sich auf die Mietkosten und schliesst die Anfahrtkosten aus)			

Logistik

Palettenlogistik und Terminzuschlag

- Transportunternehmen und ASTAG erheben für die Palettenlogistik einen Unkostenbeitrag pro Palette.
- Europaletten getauscht: Fr. 1.00 pro Stück
- Europaletten nicht getauscht: Fr. 15.00 pro Stück
- Zusätzliche Abladestellen (30 km): Fr. 80.00 pro Abladestelle
- Terminzuschlag bis 8.00 Uhr (nach Absprache): Fr. 90.00
- Terminzuschlag bis 10.00 Uhr (nach Absprache): Fr. 60.00
- Schutzhülle PE wetterfest: Fr. 10.00 pro Palette

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen (Die vollständigen AGB finden Sie auf unserer Internetsite)

1. Lieferbedingungen

- Die Lieferfrist beträgt ab Bestellungseingang 5 Werkstage. isofloc woodfiber ab Bestellung bis 15 Arbeitstage; kürzere Lieferzeiten nach Absprache möglich (erhöhter Transportkostenanteil).
- Bei einer kombinierten Bestellung von isofloc Zellulosedämmstoff/isofloc woodfiber/isofloc pearl/Steinwolle-Feingranulat/isofloc Luftdichtigkeitssystem wird der Transportkostenanteil anhand der benötigten LKW-Fläche berechnet (entsprechend 1 LKW, ½ LKW oder ¼ LKW insgesamt), ausgenommen Glaswolle SUPAFIL Timber Frame.
- Bei Lieferungen franko Baustelle/Lager werden normale Zufahrten zum Abladeplatz vorausgesetzt. Der Ablad ist Sache des Empfängers. Die Vollständigkeit der Lieferung und eventuelle Transportschäden sind sofort bei Empfang der Ware festzuhalten und die Mängel auf dem Lieferschein einzutragen.

2. Rücknahme

- Aufwandspauschale Materialrückgabe (generell) 10 % des Warenwertes

3. Preise

- Die Mehrwertsteuer (MwSt) ist in den Preisen nicht inbegriffen und wird separat erhoben.
- Alle in dieser Broschüre aufgeführten Preise gelten als Richtpreise und sind – sofern nicht Gegenstand einer verbindlichen Offerte – unverbindlich.
- Preisänderungen bleiben ausdrücklich ohne Voranzeige vorbehalten. Abruflieferungen werden zu den am Tag der Lieferung gültigen Preisen verrechnet.
- Die Gültigkeit der Offerten beträgt 2 Monate ab Ausstelldatum.
- Zzgl. Fr. 30.00 Kleinmengenzuschlag bei Bestellwert unter Fr. 200.00
- Mietmaschinen und Systemprodukte werden über den Verarbeiter verrechnet.

4. Leistungserklärung

- Für jedes Produkt, für das eine Leistungserklärung erstellt werden muss, wird diese auf unserer Homepage (<http://isofloc.com/downloads>) zur Verfügung gestellt. Auf Verlangen des Kunden werden die Leistungserklärungen sowie weitere notwendige Unterlagen in gedruckter Form abgegeben.
- Der Kunde stellt sicher, dass seine Abnehmerinnen und Abnehmer Zugang zu den Leistungserklärungen haben. Er informiert, wie die Leistungserklärungen elektronisch abgerufen werden können, und stellt diese bei Bedarf in gedruckter Form zur Verfügung.

